

STABISOL STANDARD – TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT POUR LES SURFACES D'ORIGINE MINÉRALE

UGS: 60050
64.90 CHF – 399.90 CHFPlage de prix : 64.90 CHF à 399.90 CHF TVA incluse

Caractéristiques techniques

- Traitement antidérapant pour surfaces d'origine minérale
- Utilisation intérieure et extérieure
- Résultat invisible
- Surface non rugueuse
- Temps de traitement : environ **20 minutes**
- Efficacité : **plusieurs années**
- Fabrication : **100% Swiss Made**

Categories: 6.Sécurité & Prévention des chutes, Solutions anti-dérapantes

CÉRAMIQUE, PIERRE, CARRELAGE, BÉTON, GRÈS, GRANIT

STABISOL Standard est un traitement antidérapant **100 % Swiss Made** conçu pour sécuriser durablement les surfaces d'origine minérale, en intérieur comme en extérieur.

Il améliore l'adhérence des sols afin de **réduire les risques de glissade**, tout en conservant un résultat **invisible et non rugueux**.

Le traitement reste efficace pendant **plusieurs années** avec un entretien adapté.

Surfaces compatibles

STABISOL Standard s'applique notamment sur :

- Céramique
- Pierre

- Carrelage
- Béton
- Grès
- Granit

⏱ Application rapide

Une seule application suffit.

Le traitement agit en environ **20 minutes**.

Nettoyer et dégraisser soigneusement la surface, rincer puis sécher. Appliquer STABISOL Standard uniformément sur la zone à traiter, laisser agir environ 20 minutes puis rincer conformément aux recommandations du fabricant.

👁 Invisible et facile à entretenir

STABISOL Standard ne forme pas de revêtement visible et ne rend pas la surface rugueuse.

La surface conserve ainsi son aspect d'origine tout en bénéficiant d'une meilleure adhérence.

🛡 Une solution durable pour sécuriser les sols

Particulièrement adapté aux zones exposées à l'humidité ou présentant un risque de glissade :

salle de bain, cuisine, terrasse, escalier, bord de piscine, entrée, circulation intérieure ou extérieure.

STABISOL Standard **ne contient pas d'acide, ne laisse pas de dépôt toxique après la procédure et reste efficace plusieurs années**.

🔄 Pour préserver son efficacité

Pour maintenir les propriétés antidérapantes du traitement, il est recommandé de **nettoyer et dégraisser régulièrement la surface**, afin d'éviter l'accumulation de graisse ou autres dépôts pouvant réduire l'adhérence.

Besoin d'un conseil ?

Pour toutes questions sur le produit, les surfaces compatibles ou la mise en œuvre, contactez-nous au **022 362 80 89**.

Commandez votre STABISOL Standard

STABISOL Standard est disponible en **1 L, 5 L et 10 L** selon la surface à traiter.

> ### Vous préférez nous confier l'application ?
>
> AàZsolutions propose également une **prestation complète de traitement antidérapant** :
>
> - préparation et dégraissage de la surface ;
> - application professionnelle du traitement ;
> - rinçage et finition.
>
> **Contactez-nous pour une offre adaptée à votre surface et à votre projet.**

SKU	Price	Description	Conditionnement
60050-1	64.90 CHF TVA incluse		1 litre
60050-2	239.90 CHF TVA incluse		5 litres
60050-3	399.90 CHF TVA incluse		10 litres







